

各位老铁们好，相信很多人对小狗性成熟的表现都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于小狗性成熟的表现以及小狗性成熟的表现是什么的问题知识，希望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

本文目录

1. [拉布拉多成熟后的表现](#)
2. [公狗多大有性别意识](#)
3. [狗狗多少天发情一次？](#)
4. [狗狗几岁性发育](#)

拉布拉多成熟后的表现

吃得越来越多。首先他的生长期是不需要太长的时间的，基本半年多就能从小奶狗长成成型的大狗，所以最明显的就是食量上的变化。在很小的时候，一顿饭可能一小杯的狗粮就足够了，然后慢慢增长到一碗，再到满满一食盆，在这个基础上可能还会更多，于是一些经济能力有限的主人就决定把他交给别人。

生存空间不够。当狗狗长大之后，发生变化的可不只体型，还有就是他们需求地空间也会越来越多。小时候因为只有一小只，对主人的依赖感也会比较强，但是在长大之后他们是需要自己的时间和空间的，比如玩游戏以及休息等等

公狗多大有性别意识

公狗多大有性别的意思，我觉得像是也得到一岁左右吧因为我觉得像是供股的话，他基本上是在一岁左右的时候也就是慢慢的成为一个大一点的狗了，在这个年龄段，它就有了性别意识了，如果说他遇到了别的狗的话，他会喜欢去闻一闻对方的屁股

狗狗多少天发情一次？

母狗首次发情是8个月左右，但因犬种，环境差异而异。

正常母狗一般每年在春季(3-5月)和秋季(9-11月)各发情一次。母狗发情时，身体和行为都会发生特征性变化，这就是发情征兆。其主要表现为：行为改变，兴奋性增加，活动增加，烦躁不安，犬声粗大，眼睛发亮；阴门肿胀，潮红，流出伴有血液的红色粘液；食欲减少，频频排尿，举尾拱背，喜欢接近公狗，常爬跨其它公狗等。每次发情大约持续5-12天，平均9天，少数可达21天，如果未受孕，则间隔一定时期后开始第二次发情。两次发情的间隔时间，往往受母狗的年龄、体质、以及

饲养等因素的影响。通常将第一次发情开始至下次发情开始的一段时间，称为发情周期。

发情时母狗阴部会出血2 - 3周。初期颜色较浓，出血量增加，约到第八天左右阴唇会肿大，出血量减少。最佳的交配期为卵子从卵巢排到输卵管这五天左右的排卵期（发情期开始第八天~第十二天）。从发情期开始约第十天左右最容易受孕。一过排卵期就不在让公狗靠近母狗（发情期开始第十二天）。

一只健康的母狗，通常每隔五~六个月就会有一次发情期。母狗出生後第一次的发情期，由于母狗未发育成熟，最好避免交配，太早进行交配容易导致难产，且大多数幼犬会很虚弱，不易饲养。等第二次发情再交配对幼犬和母犬都适宜。

未生产过的狗易患乳癌，因此如果生产过或已不准备让他生产的母狗，能狗预防的最佳方式，便是予以结扎手术。结扎手术的最佳时期是小狗性成熟过后，或者是生产2月后。

公狗发情很简单，主要表现为骚动异常，坐立不安，见到异性犬时会嗅其尾部，并没有平时听主人的话，时常拌随向前扑的动作。

狗狗几岁性发育

一般小型狗性成熟较早，而大型狗性成熟较晚。

一般认为性成熟在生后8-12月龄，早的有6个月的。全国各地又有不同。中小型狗1-1.5岁，繁殖后代成活率高，大型狗在2岁开始繁殖最适宜。

狗是单一发情动物，不反复发情。正常的每年发情2次，多数狗在每年春季3、4月和秋季9、10月各发情一次。

掌握好狗狗性成熟的时机，才能对不管是公犬也好还是母犬也好，都是一个很好的方式方法！

END，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！